





Terrano OS DESIGNATION : CLOS & PLANCHE 26 RANG S' SOUCHE 16 Vigueur : 5 Port : (rig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3. 9 66 Date de maturité: 26.966 Pourriture : O Pédoncule: Millerandage: 3,10 GRAPPE: G - M - P: L - M - C:
BAIE: TG - G - M 7/P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl: - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 14 s 23 s 34 avec pépins - apyrène. \$ 42 Jus : (inc. - coloré. s 50

DESIGNATION: Terrano CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 16 Vigueur: 4 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de Maturité : 18,9,67 Pourriture : 0 Pédoncule : MaL Millerandage : 1 GRAPPE : G 14 M - P : L - M - C. BAIE: TG - G - M -60/5 disc. - sph. - ell. Lov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 s 2 avec pépins - apyrène. s 3 7 Jus : inc - coloré. s 4 s 5 -

duaten lentan barbarbarbarbarbarb

Terrano DESIGNATION clos 4 Planche 26 Rang S' souche 16 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - (1) - C Millerandage Date de Véraison: 19.869 Date de Maturité : 29-9-69 +6 Pourriture: 0 10 Coulie <u>GRAPPE</u>: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 16 115 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - A SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 avec pépins - apyrène s 21 JUS : (inc.) - coloré

Année: 1967
Emplacement ... 4. 26516 ... Désignation . Terrano

	Nombre total							
		1 15-3	903			! ! ! !		!
1	!4	11	! 2/4!	othe Ad Barra of the company and the company of the	The Passar Configuration	!!!	<u> </u>	!
2	4	! 1	4 4				!!	!
3	9	0	3		2-	6+	!	!
4	14	1	HY	٥.	Mrs.		!	!
5	14	1	34	de	+6		!	!

Année / 1968
Emplacement ...4.26516 Désignation ... Terrano.

	Nombre total	Dates						
		25,3	29.3		!!			
1	19	! 1	5.		•			
2	1 4	1 1	141		!			
3	:6	: 0	! 2 !		!			
4	!6	! 2	14 "	1 1	!			
5	! 2	: 0	14 4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Dle 28-3-68 +4

diminaliminalimiandunturi)

Année / 1969
Emplacement ... 4.26 \$ 16 ... Désignation ... Terrano.

	Nombre	! Dates					
1		143	273	1 31.3	14.4.		
! 1	1/3	1 0	14	12	17-1		
! 2	6	1 2	13	14-	15.		
1 3	M	1 4	13	15	6 -		
1 4	16	! 2	13	15-	5-		
1 5	14	1 6	1 2	13-	13-1		

1 61-4.69

Terrano

Désignation :

landaahaata

Emplacement: 4.26516 s 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauvo ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

dentrologico bostantantan/

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duvetouses 8 cotonneuses (9)
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la coulour de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Reions Mai 65 Terrano.

Désignation:

.huntiarlumbi

Emplacement: 4.26 516 3.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

alestadontadastadantant

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 6)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 3 - partiellement 6

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

hotodominalisticalisticalistical

Terrano

Désignation :

Emplacement :

4.26 \$ 15 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vort 9.

dontadonam/artadontad

51 - nocuds : dos coloré (leg à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Tenano Emplacement: 4.265 16 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonno

Inntimburti

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Faco inférieuro : norvures : glabre 4 sétoux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 sétoux 5 velouté 6 aranécux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.

dontadondon lantadanimind

- Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
 - Lobos: plan 1 on gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Morvuros : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2)- court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

leunes 8.65

Emplacement: 4.26 S 16 4.3 Désignation: Terrano GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 Petite 6 24 - Lache O Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.) 25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté () aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIL 16415 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruínée (7)- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic porsistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) Domergue 8029 - A jus incolore 1 - coloré 2004. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnuc jutcuse 7 molle 8. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyenn court 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 66

```
Planche ..... 4.26 S.16 Côté ..... Rang ..... souche 12-3-4-5 -
                                SARMENT DE VIGNE
              : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
Surface
                séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotcnneux (9).
               : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11...... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                 brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                   clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(9).
               : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
                : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

hilyataadaniinalaataalaataad

Calvo 12,65

Immunit

Direction : 1 - 2 - 3.

Forms : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - - - - - - - - - - - - 9.

19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3.

21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Domerque 20